

Gesesa

GRUPPO ACEA

Tariffario servizi

1. **Realizzazione di presa acquedotto su una condotta esistente del diametro fino a DN 150 con collare da presa o con qualsiasi altro tipo di connessione comprensivo di organo di intercettazione del diametro pari alla derivazione da eseguire e ogni altro accessorio (guarnizione, bulloni, raccordi ecc.) necessario a rendere il lavoro idraulico eseguito a perfetta regola d'arte.**

1.1 per derivazioni da DN 20 - 40	€uro	350,00
1.2 per derivazioni da DN 41 - 63	€uro	400,00
1.3 per derivazioni da DN 64 - 110	€uro	500,00

2. **Fornitura e posa in opera di condotta di derivazione in PEAD alta densità per acqua potabile PN 16, quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte (al ml di condotta posata).**

2.1 diametro DN 20 - 40 al m/l	€uro	10,00
2.2 diametro DN 41 - 63 al m/l	€uro	20,00
2.3 diametro DN 64 - 110 al m/l	€uro	30,00

3. **Nuova attivazione con fornitura e posa in opera di contatore per acqua fredda a G.U. a quadrante asciutto comprensivo di raccordi, filtro anti impurità, chiavi a leva, valvola di non ritorno, sigilli e quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.**

3.1	€uro	100,00
-----	------	---------------

4. **Sostituzione di contatore per acqua fredda a G.U. a quadrante asciutto comprensivo dei suoi raccordi, sigilli e quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.**

4.1	€uro	100,00
-----	------	---------------

5. **Voltura contratto senza sostituzione del contatore**

5.1.	€uro	50,00
------	------	--------------

6. **Subentro su predisposizione esistente precedentemente attiva**

6.1. con posa contatore	€uro	100,00
6.2 senza posa contatore	€uro	50,00

7. **Cambio tariffa d'uso**

7.1	€uro	20,00
-----	------	--------------

8. **Variazione impegno utenze non domestico**

8.1	€uro	20,00
-----	------	--------------

9. **Verifica del contatore in loco compreso lo smontaggio, il collegamento dello stesso in serie con un misuratore avente regolare certificato di taratura e l'esecuzione di n° tre letture consecutive dopo il passaggio di una quantità nota di acqua erogata.**

Rimontaggio a perfetta regola d'arte del contatore nella sua posizione originaria.

9.1	€uro	70,00
-----	------	--------------

10. **Fornitura e posa in opera di chiave a leva a monte o a valle del contatore compreso lo smontaggio, il rimontaggio del contatore con la relativa sigillatura eventuali nuovi raccordi e quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.**

10.1	diametro DN 15-32	€uro/cad	60,00
10.2	diametro DN 33-63	€uro/cad	80,00

11. **Rescissione dell'utenza idrica con la rimozione del contatore, posizionamento del tappo di chiusura e relativo sigillo antifrode comprensivo di eventuali raccordi e quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.**

11.1	€uro	30,00
------	------	--------------

12. **Sopralluogo tecnico richiesto dall'utente.**

12.1	€uro	60,00
------	------	--------------

13. **Ripristino sigillo.**

13.1	€uro	20,00
------	------	--------------

14. **Ricerca perdite.**

14.1	€uro/ora	120,00
------	----------	---------------

15. **Chiusura acqua.**

15.1	€uro	30,00
------	------	--------------

16. **Campionamento e analisi acque potabili all'utenza.**

16.1 Per parametri :

1,2 dicloroetano	µg/l	€uro/cad 15,00
Allumino	µg/l	€uro/cad 10,00
Ammonio	mg/l	€uro/cad 10,50
Antimonio	µg/l	€uro/cad 20,00
Boro	mg/l	€uro/cad 10,00
Cadmio	µg/l	€uro/cad 20,00
Cianuro	µg/l	€uro/cad 10,00
Cloruri	mg/l	€uro/cad 8,50
Cloruro di vinile	µg/l	€uro/cad 15,00
Clostridium perfigens (spore comprese)	UFC/10	€uro/cad 14,50
Coliformi totali	UFC/10	€uro/cad 20,00
Colore	mg/l	€uro/cad 3,00
Conducibilità elettrica a 20°	Us/cm	€uro/cad 4,00
Cromo	µg/l	€uro/cad 20,00
Durezza	°F	€uro/cad 12,00
Enterococchi	UFC/10	€uro/cad 10,00
Escherichia coli	UFC/10	€uro/cad 20,00
Ferro	µg/l	€uro/cad 10,00
Fluoruri	mg/l	€uro/cad 8,50
Manganese	µg/l	€uro/cad 20,00
Nichel	µg/l	€uro/cad 20,00
Nitrato	mg/l	€uro/cad 8,50
Nitrito	mg/l	€uro/cad 10,50
Odore		€uro/cad 3,00

Ossidabilità	mg O2/l	€uro/cad 12,00
Ph	U/pH	€uro/cad 4,00
Piombo	µg/l	€uro/cad 20,00
Rame	mg/l	€uro/cad 10,00
Residuo fisso a 105 °C	mg/l	€uro/cad 8,50
Ricerca e conta Pseudomonas Aeruginos	UFC/10	€uro/cad 17,00
Salmonella spp	Ass - Pres	€uro/cad 35,00
Sapore		€uro/cad 3,00
Selenio	µg/l	€uro/cad 20,00
Sodio	mg/l	€uro/cad 8,50
Solfato	mg/l	€uro/cad 8,50
Staphylococcus aureus	UFC/10	€uro/cad 13,00
Tetracloroetilene	µg/l	€uro/cad 30,00
Torbidità	NTU	€uro/cad 3,00
Triometani	µg/l	€uro/cad 50,00
Tricloroetilene	µg/l	€uro/cad 30,00
Vanadio	µg/l	€uro/cad 20,00

16.2 Spese di campionamento per singolo parametro **€uro/cad 45,74**

17. **Parere tecnico emesso dal Gestore per allaccio in fogna di tipo domestico.** **€uro 80,00**

18. **Parere tecnico emesso dal Gestore per allaccio in fogna di tipo industriale.** **€uro 120,00**

19. Verifica analitica scarico in fogna di tipo industriale secondo DLgs 152/06

19.1	€uro/cad	450,00
------	----------	---------------

20. Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (Remsi) – 311/2019/R/idr

Si riportano, di seguito, i costi generali del servizio idrico integrato che vengono applicati, relativamente alla morosità:

Attività	Importo (€)
Limitazione di una fornitura idrica per morosità incluso il costo del limitatore	50,00 €
Sospensione di una fornitura idrica per morosità	100,00 €
Sospensione di una fornitura idrica per morosità a seguito dell'intervento di limitazione del flusso	100,00 €
Oneri verifica manomissione sigilli	50,00 €
Riattivazione di una fornitura idrica successiva ad una limitazione o a una sospensione per morosità	100,00 €
Oneri per invio sollecito bonario e costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R	4,00 €

Interessi	
Interessi di mora	3,5%
Interessi di dilazione	2%

21. Addebito consumo abusivi

In caso di accertamento di allaccio abusivo si procede, tra l'altro, alla quantificazione del danno patrimoniale arrecato alla società. Viene applicata una ricostruzione dei consumi pregressi alla messa a ruolo dell'utenza, sulla base dei consumi reali, partendo dai dati di misura dei primi 3 mesi di fornitura.

Gli stessi vengono proiettati retroattivamente di 2 anni (salvo evidenza di titolo di proprietà/locazione/comodato più recente) ed emessa fattura extra consumi.

Congiuntamente all'offerta contrattuale, al fine di procedere alla stipula del contratto, l'utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di riconoscimento dei consumi pregressi alla stipula contrattuale.

L'eventuale mancato rispetto dell'impegno assunto comporterà l'immediato avvio delle procedure di recupero credito previste dalla delibera 311/2019/R/idr.

GESESA SpA

Capitale Sociale € 534.990,70 – 82100 BENEVENTO: Corso Garibaldi, 8
 Tel. 0039 0824 320311 – Fax 0039 0824 320353 – Numero VERDE 800250981
 P. I.V.A. e C.F. 00 934 000 621 Inscr. Reg. Imp. BN n° 00934000621 –R.E.A. BN 71916
 www.gesesa.it – segreteria@cert.gesesa.it - gesesa@gesesa.it
 Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis
 Acea SpA - CF 05394801004



Opere Civili

I lavori civili per l'esecuzione di scavi, rinterrati, ripristino della sede stradale nonché la realizzazione di nuovi pozzetti, nicchie o armadietti stradali per l'alloggiamento dei contatori possono essere eseguiti a cura e spese del Cliente. E' da considerarsi allaccio quando la condotta principale è ubicata ad una distanza massima di ml 10 dal punto dove deve essere posizionato il misuratore. Superata tale distanza, è da considerarsi estensione della rete idrica esistente; pertanto, il richiedente dovrà rivolgersi al Comune di appartenenza per la realizzazione delle opere.

Le autorizzazioni, concessioni o servitù, oltre ai piani di sicurezza (POS/PSC/DUVRI) per attraversamenti di proprietà private e stradali dovranno essere richieste ai rispettivi proprietari (privati o Enti) direttamente dal Cliente.

Tutte le lavorazioni, sopra elencate, su scelta dell'utente, possono anche essere eseguite da GESESA SpA secondo i prezzi riportati di seguito. In tal caso le autorizzazioni allo scavo e attraversamenti stradali/suolo pubblico, e i piani di sicurezza, saranno a carico del gestore.

- 22. Esecuzione lavori edili per allaccio idrico fino ad una lunghezza pari a 3,00 ml - Realizzazione di allaccio idrico per una lunghezza complessiva (interrata e fuori terra) fino a ml 3,00, compreso di pozzetto per alloggiamento contatore 80*80*80 e chiusino di ispezione D400.**

22.1	€uro/cad	878,38
------	----------	--------

- 23. Esecuzione lavori edili per allaccio idrico fino ad una lunghezza pari a 3,00 ml - Realizzazione di allaccio idrico per una lunghezza complessiva (interrata e fuori terra) fino a ml 3,00, compreso di alloggio per contatori completo di cassetta zincata per contatori acqua e sportello con chiave quadrata universale.**

23.1	€uro/cad	420,10
------	----------	--------

- 24. Sovrapprezzo per scavi superiori a 3 ml - Sovrapprezzo per scavi relativi alle prestazioni 20 e 21 per la realizzazione di nuovo allaccio idrico.**

24.1 Sede stradale sterrata o terreno agricolo	€uro/ml	105,95
24.2 Sede stradale in conglomerato bituminoso	€uro/ml	156,91
24.3 Sede stradale pavimentata in mattonelle di asfalto o cemento	€uro/ml	168,84
24.4 Sede stradale pavimentata in pietra	€uro/ml	174,92

La larghezza dei ripristini dello strato di binder e di usura, in linea al D.M 01.10.2013, diversificati a seconda delle prescrizioni riportate all'interno dei Disciplinari tecnici degli enti autorizzativi sarà contabilizzata a misura con il seguente costo unitario

24.5 Binder e strato di usura in conglomerato bituminoso	€uro/mq	110,00
--	---------	--------

Il richiedente potrà stipulare il nuovo contratto di utenza solo quando saranno ultimati i lavori di allaccio alla rete idrica esistente.

Ai servizi erogati e ai preventivi elaborati con il presente prezzario sarà applicata l'IVA prevista per legge.

GESESA SpA

Capitale Sociale € 534.990,70 – 82100 BENEVENTO: Corso Garibaldi, 8
 Tel. 0039 0824 320311 – Fax 0039 0824 320353 – Numero VERDE 800250981
 P. I.V.A. e C.F. 00 934 000 621 Iscr. Reg. Imp. BN n° 00934000621 –R.E.A. BN 71916
 www.gesesa.it – segreteria@cert.gesesa.it - gesesa@gesesa.it
 Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis
 Acea SpA - CF 05394801004

